



NAWIEWNIK SUFITOWY

ANEMOSTAT WYWIEWNY

- elementy istniejące
- elementy projektowane

- W1 - WYCIENIENIE ŚCIANY - 11 CM

DO WYSOKOŚCI ŁUKU OTWORU

OKREŚLENIEGO CELEM UZYSKANIA NORMATYWNEJ

SZEROKOŚCI SPOCZNIKA SCHODOWEGO

TZN. SZER. 150CM
- W2 - WYCIENIENIE ŚCIANY - 17 CM

DO RZĘDNEJ  $\pm 5.18$

CELEM UZYSKANIA NORMATYWNEJ

SZEROKOŚCI SPOCZNIKA SCHODOWEGO

TZN. SZER. 150CM
- W3 - WYCIENIENIE ŚCIANY - 3 CM

DO RZĘDNEJ  $\pm 5.18$

CELEM UZYSKANIA NORMATYWNEJ

SZEROKOŚCI SPOCZNIKA SCHODOWEGO

TZN. SZER. 150CM

inwestprojekt**i**

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH

15-289 Białystok, ul. J. Waszyńskiego 22, tel/fax (085) 743 01 87, Sp. z o.o.

NR RYS.

30.09.2013

DT: 10P2013

Osiedle: ADAPTACJA PRZEBUDOWA

ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOSZAROWEGO

zbielżonowego na dz. nr 1759/11 i nr 1759/12

przy ul. Al. Wolności Politechniki w Zamościu.

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Bogusław ZOTKIEWICZ

upr.proj. BU/19194

mgr inż. arch. Agnieszka TRUJAN-SAMICKA

upr.proj. BU/2102

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Dorota ZOTKIEWICZ

upr.proj. BU/20394

RZUT PARTERU

1:50

PW

UZGODNIENIA MIĘDZYBRANZOWE			
BRANŻA	IME, NAZWISKO	NR UPE	DATA
konstrukcje	inż. Cz. Dobosz	BU/57177	30.09.2013
instalacje sanitarne	mgr inż. R. Kurniata	BU/19301	30.09.2013
instalacje elektryczne	mgr inż. M. Grzesiekiewicz	POD/0154/ PODE/10	30.09.2013



RZUT PARTERU stan projektowany - skala 1:50